

VALORES BETA DE CORRECCION DEL VALOR UNITARIO POR DIMENSION FRENTE

TABLA I - CRITERIO DE VALIENTE NOAILLES (MODIFICADO)

FRENTE	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
6,00	0,800	0,816	0,831	0,845	0,859	0,872	0,884	0,896	0,908	0,918
7,00	0,928	0,937	0,946	0,954	0,961	0,968	0,974	0,980	0,984	0,988
8,00	0,992	0,995	0,997	0,999	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
9,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
13,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
14,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
15,00	1,000	0,999	0,998	0,997	0,996	0,995	0,994	0,993	0,992	0,991
16,00	0,990	0,989	0,988	0,987	0,986	0,985	0,984	0,983	0,982	0,981
17,00	0,980	0,979	0,978	0,977	0,976	0,975	0,974	0,973	0,972	0,971
18,00	0,970	0,969	0,968	0,967	0,966	0,965	0,964	0,963	0,962	0,961
19,00	0,960	0,959	0,958	0,957	0,956	0,955	0,954	0,953	0,952	0,951
20,00	0,950	0,949	0,948	0,947	0,946	0,945	0,944	0,943	0,942	0,941
21,00	0,940	0,939	0,938	0,937	0,936	0,935	0,934	0,933	0,932	0,931
22,00	0,930	0,929	0,928	0,927	0,926	0,925	0,924	0,923	0,922	0,921
23,00	0,920	0,919	0,918	0,917	0,916	0,915	0,914	0,913	0,912	0,911
24,00	0,910	0,909	0,908	0,907	0,906	0,905	0,904	0,903	0,902	0,901
25,00	0,900	0,899	0,898	0,897	0,896	0,895	0,894	0,893	0,892	0,891
26,00	0,890	0,889	0,888	0,887	0,886	0,885	0,884	0,883	0,882	0,881
27,00	0,880	0,879	0,878	0,877	0,876	0,875	0,874	0,873	0,872	0,871
28,00	0,870	0,869	0,868	0,867	0,866	0,865	0,864	0,863	0,862	0,861
29,00	0,860	0,859	0,858	0,857	0,856	0,855	0,854	0,853	0,852	0,851
30,00	0,850	PARA VALORES DE FRENTE MAYORES A 30M. Y HASTA 60M. SE USA LA TABLA II								

VALORES BETA DE CORRECCION DEL VALOR UNITARIO POR DIMENSION FRENTE

TABLA II

FRENTE	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
30,00	0,850	0,849	0,849	0,848	0,847	0,847	0,846	0,845	0,845	0,844
31,00	0,843	0,843	0,842	0,841	0,841	0,840	0,839	0,839	0,838	0,837
32,00	0,837	0,836	0,835	0,835	0,834	0,834	0,833	0,832	0,832	0,831
33,00	0,830	0,830	0,829	0,829	0,828	0,827	0,827	0,826	0,826	0,825
34,00	0,824	0,824	0,823	0,823	0,822	0,821	0,821	0,820	0,820	0,819
35,00	0,819	0,818	0,817	0,817	0,816	0,816	0,815	0,815	0,814	0,814
36,00	0,813	0,812	0,812	0,811	0,811	0,810	0,810	0,809	0,809	0,808
37,00	0,808	0,807	0,806	0,806	0,805	0,805	0,804	0,804	0,803	0,803
38,00	0,802	0,802	0,801	0,801	0,800	0,800	0,799	0,799	0,798	0,798
39,00	0,797	0,797	0,796	0,796	0,795	0,795	0,794	0,794	0,793	0,793
40,00	0,792	0,792	0,791	0,791	0,790	0,790	0,789	0,789	0,788	0,788
41,00	0,788	0,787	0,787	0,786	0,786	0,785	0,785	0,784	0,784	0,783
42,00	0,783	0,782	0,782	0,782	0,781	0,781	0,780	0,780	0,779	0,779
43,00	0,778	0,778	0,778	0,777	0,777	0,776	0,776	0,775	0,775	0,775
44,00	0,774	0,774	0,773	0,773	0,772	0,772	0,772	0,771	0,771	0,770
45,00	0,770	0,769	0,769	0,769	0,768	0,768	0,767	0,767	0,767	0,766
46,00	0,766	0,765	0,765	0,765	0,764	0,764	0,763	0,763	0,763	0,762
47,00	0,762	0,761	0,761	0,761	0,760	0,760	0,759	0,759	0,759	0,758
48,00	0,758	0,757	0,757	0,757	0,756	0,756	0,756	0,755	0,755	0,754
49,00	0,754	0,754	0,753	0,753	0,753	0,752	0,752	0,751	0,751	0,751
50,00	0,750	0,750	0,750	0,749	0,749	0,748	0,748	0,748	0,747	0,747
51,00	0,747	0,746	0,746	0,746	0,745	0,745	0,745	0,744	0,744	0,743
52,00	0,743	0,743	0,742	0,742	0,742	0,741	0,741	0,741	0,740	0,740
53,00	0,740	0,739	0,739	0,739	0,738	0,738	0,738	0,737	0,737	0,737
54,00	0,736	0,736	0,736	0,735	0,735	0,735	0,734	0,734	0,734	0,733
55,00	0,733	0,733	0,732	0,732	0,732	0,731	0,731	0,731	0,730	0,730
56,00	0,730	0,730	0,729	0,729	0,729	0,728	0,728	0,728	0,727	0,727
57,00	0,727	0,726	0,726	0,726	0,725	0,725	0,725	0,725	0,724	0,724
58,00	0,724	0,723	0,723	0,723	0,722	0,722	0,722	0,721	0,721	0,721
59,00	0,721	0,720	0,720	0,720	0,719	0,719	0,719	0,719	0,718	0,718
60,00	0,718	PARA VALORES DE FRENTE MENORES A 30M. SE USA LA TABLA I								